



50 ml

Dla dzieci powyżej 2. roku życia**ZASTOSOWANIE:**

LICERINN Płyn likwidujący wszy i gniady to zestaw do stosowania w leczeniu wszawicy. Skutecznie likwiduje wszystkie stadia rozwojowe wszy, a zawarty w zestawie grzebień ułatwia usuwanie martwych wszy i gniad. Unikalna formuła wyrobu medycznego jest oparta na fizykalnym sposobie działania. Dzięki czemu preparat skutecznie pokrywa narząd oddechowy wszy i gniad, skutecznie je eliminując oraz uniemożliwia wykształcenie odporności pasożytów.

Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nałożyć **LICERINN Płyn likwidujący wszy i gniady** na suche włosy zaczynając od czubka głowy, a następnie rozprowadzić wyrób dokładnie na całej długości, zwracając uwagę na miejsca przy samej skórze, za uszami i na karku tak aby preparat równomiernie pokrył włosy i skórę głowy.
2. Nałożyć na głowę czepek lub folię ochronną i pozostawić na 60 min.
3. Zdjąć czepek, włosy dokładnie spłukać i umyć szamponem.
4. W celu usunięcia martwych wszy i gniad przeczesać włosy dołączonym grzebieniem.

Wskazówka: Jeżeli włosy są długie i gęste, należy podzielić je na części przed nałożeniem preparatu jak również w momencie wyczesywania martwych wszy i ich jaj. Należy starannie wyczesać każde mniejsze pasemko włosów, zaczynając od samego czubka głowy.

WAŻNE INFORMACJE:

- Badania skuteczności potwierdzają 100% eliminację dorosłych osobników wszy oraz gniad, bez konieczności wykonywania powtórnego zabiegu odwyszawiania.
- Zaleca się przeprowadzenie regularnej kontroli głowy w celu zmniejszenia ryzyka ponownego zarażenia pasożytami.
- Wyrób medyczny do wielokrotnego stosowania. Unikalna formuła uniemożliwia wykształcenie odporności pasożytów.
- Zabieg powoduje wysuszenie jaj wszy (gniad), które następnie należy wyczesać dołączonym grzebieniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę głowy. W przypadku dostania się wyrobu do oczu, błon śluzowych ust lub nosa należy przemyć te miejsca dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustąpi skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

PRZECIWWSKAZANIA:

- Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.
- Nie stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę głowy lub w przypadku nadwrażliwości na jakiegokolwiek składnik.
- Stosowanie wyrobu podczas ciąży i/lub w okresie laktacji należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku wystąpienia niepożądanych działań, należy niezwłocznie przerwać stosowanie wyrobu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia incydentu medycznego związanego z wyrobem, należy zgłosić go producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze 5°C-40°C.

Nie stosować po upływie terminu przydatności.

SKŁAD: Cyklometikon, polisorbát 80, mirystynian izopropylu.

 Uwaga!	 Nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone
 Do wyrobu dołączona jest instrukcja	 Temperatura przechowywania
 Numer serii	 Chronić przed działaniem promieni słonecznych
 Data ważności	 Przechowywać w suchym miejscu
 Wyrób medyczny	 Kod identyfikacyjny wyrobu
 Numer katalogowy	 Producent
	 Dystrybutor

Data wydania instrukcji używania: 12.11.2024r., wydanie 3



LG 001



ICB Pharma Tomasz Świętostawski,
Pawet Świętostawski Spółka Jawna
ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno
www.icbpharma.com



Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
www.silesianpharma.pl

0518/01i/AT